



**Gobierno
de Canarias**

Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
Dirección General de
Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías



Platino
Plataforma de Interoperabilidad del
Gobierno de Canarias

Interoperabilidad de los servicios telemáticos de la
Administración Pública de la CAC

Página 1 de 56

Manual del desarrollador
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del
Ciudadano

Rev.	Fecha	Descripción
0	02/06/10	
1	11/11/10	Actualización de la versión de la aplicación
Documento :		PLA-DOC-FIN-10-11-11-SCDAC-Manual del programador.odt
Ubicación en eRoom:		
Preparado por		Revisado por
D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías		
Fecha: 11/11/2010		Fecha:
		Aprobado por
		Fecha:



Gobierno de Canarias

Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
Dirección General de
Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías



Platino
Plataforma de Interoperabilidad del
Gobierno de Canarias

Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos
del Ciudadano

Página 2 de 56

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO RESPECTO A VERSIONES ANTERIORES....	4
2 VERSIÓN DEL SERVICIO.....	4
3 CASOS DE USO.....	5
3.1 CU-SCDAC-01: INSERTAR DOCUMENTO.....	5
3.1.1 Insertar documento.....	5
3.2 CU-SCDAC-02: BUSCAR DOCUMENTOS.....	8
3.2.1 Buscar documentos.....	8
3.2.2 Buscar documentos count.....	11
3.3 CU-SCDAC-03: MODIFICAR DOCUMENTOS.....	14
3.3.1 Modificar documentos.....	14
3.4 CU-SCDAC-04: CONSULTAR DOCUMENTO.....	16
3.4.1 Obtener documento.....	16
3.4.2 Obtener documento completo.....	19
3.5 CU-SCDAC-05: DAR DE BAJA UN DOCUMENTO.....	22
3.5.1 Baja documento.....	22
3.6 CU-SCDAC-06: COPIAR DOCUMENTO A EXPEDIENTE.....	24
3.6.1 Copiar a expediente.....	24
3.7 CU-SCDAC-07: ADMINISTRAR CARPETA.....	27
3.7.1 Buscar carpetas.....	27
3.7.2 Buscar carpetas count.....	30
3.7.3 Obtener carpeta.....	32
3.8 CU-SCDAC-08: GESTIONAR ADMINISTRADORES.....	35
3.8.1 Insertar administrador.....	35
3.8.2 Buscar administrador.....	37
3.8.3 Buscar administrador count.....	40
3.8.4 Obtener administrador.....	42
3.8.5 Comprobar administrador.....	44
3.8.6 Eliminar administrador.....	46
4 INFORMACIÓN ADICIONAL.....	49
4.1.1 Control de excepciones.....	49



**Gobierno
de Canarias**

Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad
Dirección General de
Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías



Platino
Plataforma de Interoperabilidad del
Gobierno de Canarias

Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos
del Ciudadano

Página 3 de 56

4.1.1.1 SCDACException.....	49
4.1.2 Tipos de datos.....	49
4.1.2.1 CodigoError.....	50
4.1.2.2 AdministradorCriteria.....	50
4.1.2.3 AdministradorVO.....	51
4.1.2.4 CarpetaCriteria.....	51
4.1.2.5 CarpetaVO.....	52
4.1.2.6 DocumentoVO.....	53
4.1.2.7 DocumentoCriteria.....	54
4.1.2.8 DocumentoCompletoVO.....	55
4.1.2.9 Ordenacion.....	56

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 4 de 56

1 INTRODUCCIÓN

La carpeta de documentos administrativos del ciudadano tiene como objetivo principal la gestión de aquellos documentos aportados por un ciudadano o generados por la Administración durante la tramitación de cualquier expediente para que puedan ser reutilizados en otros expedientes tramitados por ese mismo ciudadano con el Gobierno de Canarias, sin necesidad de que tengan que ser aportados de nuevo.

De esta forma se facilita el cumplimiento por parte de la Administración del derecho de los ciudadanos recogido en el artículo 6.2 apartado b de la Ley 11/2007.

1.1 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO RESPECTO A VERSIONES ANTERIORES

La versión del servicio v20101111, con respecto a la versión anterior v20100901, incorpora los siguientes cambios:

- Se resuelve la incidencia por la que no se devolvía un documento al modificarlo.
- Se mejora el control de excepciones.

La versión del servicio v20100901, con respecto a la versión anterior v20100429, incorpora los siguientes cambios:

- Se añade la comprobación de las firmas de los documentos.
- Se añade un campo para la descripción del documento.
- Se modifican algunos nombres de la interfaz del servicio por unos más adecuados.


2 VERSIÓN DEL SERVICIO

Este documento corresponde a la versión **20101111** de servicio.

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 5 de 56

3 CASOS DE USO

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano:



3.1 CU-SCDAC-01: INSERTAR DOCUMENTO

3.1.1 INSERTAR DOCUMENTO

Método para introducir un documento en la carpeta del ciudadano. Se debe conocer la uri del tercero, el nombre del fichero contenido, el contenido y la metainformación asociada. Si se ejecuta con éxito devolverá la uri del documento en el repositorio. En

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 6 de 56


caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

insertarDocumento		
input	parameters	insertarDocumentoRequest
output	parameters	insertarDocumentoResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del ciudadano propietario de la carpeta.	String
nombreFichero	Nombre del fichero a introducir en la carpeta.	String
contenido	Contenido del documento en formato binario.	Base64Binary

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 7 de 56

metainformacion	Metadatos del documento a introducir en el repositorio.	DocumentoBase→DocumentoCiudadano (véase documentación del repositorio.)
------------------------	---	---

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <scd:insertarDocumentoRequest>
      <uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
      <nombreFichero>prueba03_02.pdf</nombreFichero>
      <contenido>
        <xop:Include href="cid:651947470099" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
      </contenido>
      <metainformacion xsi:type="sgr:DocumentoSimple" xmlns:sgr="http://platino.gobcan.es/servicios/sgrde"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Admite_Versionado>true</Admite_Versionado>
        <Tipo_Mime>application/pdf</Tipo_Mime>
      </metainformacion>
    </scd:insertarDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	URI del documento en el carpeta del ciudadano.	String

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 8 de 56

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:insertarDocumentoResponse>
      <return>urn:uuid:ee764242-da50-11de-af4a-2f478ec1707c1272903740371</return>
    </scd:insertarDocumentoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2 CU-SCDAC-02: BUSCAR DOCUMENTOS

3.2.1 BUSCAR DOCUMENTOS


Método permite buscar documentos en la carpeta de un ciudadano especificando unos criterios. Si se ejecuta con éxito devolverá un listado con los documentos que casen con los criterios de búsqueda. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

🔍 buscarDocumentos		
➡ input	📄 parameters	📄 buscarDocumentosRequest
⬅ output	📄 parameters	📄 buscarDocumentosResponse
📄 SCDACException	📄 SCDACException	📄 SCDACException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
pagina	Página o rango de datos que se desea obtener.	Long
tamanoPagina	Tamaño de la página de datos.	Long
criteria	Criterios de búsqueda.	DocumentoCriteria (véase “4.1.2.7”)
ordenaciones	Tipo de ordenación que se desea.	Ordenacion (véase “4.1.2.9”)

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 10 de 56

```

EJEMPLO DE ENTRADA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarDocumentosRequest>
      <pagina>0</pagina>
      <tamanoPagina>1</tamanoPagina>
      <criteria>
        <uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
        <nombre>ANTONIO ANGEL SERRANO FERNANDEZ</nombre>
      </criteria>
      <ordenaciones>
        <nombre>fechaalta</nombre>
        <ascendente>>true</ascendente>
      </ordenaciones>
    </scd:buscarDocumentosRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Arrays de documentos que casan con los criterios de búsqueda.	DocumentoVO (véase “4.1.2.6”)

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 11 de 56











EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<scd:buscarDocumentosResponse>
<return>
<pk>1</pk>
<fechaAlta>03/05/10 18:22:22,58200000</fechaAlta>
<nombre>prueba.pdf</nombre>
<uri>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uri>
<tipoMime>application/pdf</tipoMime>
<tipoDocumento>Tipo Documento 0</tipoDocumento>
<tamano>250343</tamano>
<firma>>false</firma>
</return>
</scd:buscarDocumentosResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.2.2 BUSCAR DOCUMENTOS COUNT

Método que obtiene el número de documentos que casan con unos criterios de búsqueda. Si se ejecuta con éxito devolverá el número de documentos. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

 buscarDocumentosCount		
 input	 parameters	 buscarDocumentosCountRequest
 output	 parameters	 buscarDocumentosCountResponse
 SCDACException	 SCDACException	 SCDACException

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 12 de 56

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
criteria	Criterios de búsqueda.	DocumentoCriteria (véase "4.1.2.7")

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarDocumentosCountRequest>
      <criteria>
        <uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
        <nombre>ANTONIO ANGEL SERRANO FERNANDEZ</nombre>
      </criteria>
    </scd:buscarDocumentosCountRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 13 de 56

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Número de documentos que casan con los criterios de búsqueda.	Long

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarDocumentosCountResponse>
      <return>1</return>
    </scd:buscarDocumentosCountResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

3.3 CU-SCDAC-03: MODIFICAR DOCUMENTOS

3.3.1 MODIFICAR DOCUMENTOS


Método que permite modificar los metadatos de un documento. Si se ejecuta con éxito devolverá el documento actualizado. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

modificarDocumento		
input	parameters	modificarDocumentoRequest
output	parameters	modificarDocumentoResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del propietario de la carpeta.	String

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 15 de 56

uriDocumento	URI del documento en el repositorio.	String
nombreFichero	Nombre del documento.	String
metadatos	Metadatos del documento a actualizar.	DocumentoBase→DocumentoCiudadano (véase documentación del repositorio.)

EJEMPLO DE ENTRADA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:modificarDocumentoRequest>
      <uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
      <uriDocumento>urn:uuid:ee764242-da50-11de-af4a-2f478ec1707c1272903740371</uriDocumento>
      <nombreFichero>pruebaNueva.pdf</nombreFichero>
      <metadatos>
        <Admite_Versionado>>false</Admite_Versionado>
      </metadatos>
    </scd:modificarDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 16 de 56

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Documento con la información actualizada.	DocumentoVO (véase “4.1.2.6”)

EJEMPLO DE SALIDA
<pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <scd:modificarDocumentoResponse> <return> <pk>1</pk> <fechaAlta>03/05/10 18:22:22,582000000</fechaAlta> <nombre>pruebaNueva.pdf</nombre> <uri>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uri> <tipoMime>application/pdf</tipoMime> <tipoDocumento>Tipo Documento 0</tipoDocumento> <tamano>250343</tamano> <firma>0</firma> </return> </scd:modificarDocumentoResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre>

3.4 CU-SCDAC-04: CONSULTAR DOCUMENTO

3.4.1 OBTENER DOCUMENTO

Método permite obtener toda la información que almacena el servicio sobre un documento situado en la carpeta del ciudadano. Si se ejecuta con éxito devolverá el documento solicitado. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).


 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 17 de 56

Interfaz:

obtenerDocumento		
input	parameters	obtenerDocumentoRequest
output	parameters	obtenerDocumentoResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del ciudadano que posee la carpeta.	String
uriDocumento	Uri del documento solicitado.	String

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 18 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerDocumentoRequest>
      <uriTercero>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uriTercero>
      <uriDocumento>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriDocumento>
    </scd:obtenerDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Documento que tiene la uri indicada y está en el directorio correspondiente.	DocumentoVO (véase "4.1.2.6")

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 19 de 56

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerDocumentoResponse>
      <return>
        <pk>1</pk>
        <fechaAlta>03/05/10 18:22:22,582000000</fechaAlta>
        <nombre>prueba.pdf</nombre>
        <uri>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uri>
        <tipoMime>application/pdf</tipoMime>
        <tipoDocumento>Tipo Documento 0</tipoDocumento>
        <tamano>250343</tamano>
        <firma>false</firma>
      </return>
    </scd:obtenerDocumentoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.4.2 OBTENER DOCUMENTO COMPLETO

Método que obtiene un documento completo del servicio: datos almacenados en la base de datos local, metadatos del repositorio y contenido. Si se ejecuta con éxito devolverá toda la información del documento. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

obtenerDocumentoCompleto		
input	parameters	obtenerDocumentoCompletoRequest
output	parameters	obtenerDocumentoCompletoResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 20 de 56



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del ciudadano que es propietario del documento.	String
uriDocumento	URI del documento en el repositorio.	String

EJEMPLO DE ENTRADA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerDocumentoCompletoRequest>
      <uriTercero>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uriTercero>
      <uriDocumento>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriDocumento>
    </scd:obtenerDocumentoCompletoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 21 de 56



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Documento con metadatos y contenido.	DocumentoCompletoVO (véase “4.1.2.8”)

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerDocumentoCompletoResponse>
      <return>
        <pk>1</pk>
        <fechaAlta>03/05/10 18:22:22,582000000</fechaAlta>
        <nombre>prueba.pdf</nombre>
        <uri>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uri>
        <tipoMime>application/pdf</tipoMime>
        <tipoDocumento>Tipo Documento 0</tipoDocumento>
        <tamano>250343</tamano>
        <firma>0</firma>
        <nde>0Cfnky54EXcp5iC4RpmMotCVFqfOHEIBK1272903742277</nde>
        <metadatos>
          <Admite_Versionado>true</Admite_Versionado>
          <Tipo_Mime>application/pdf</Tipo_Mime>
        </metadatos>
      </return>
    </scd:obtenerDocumentoCompletoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

3.5 CU-SCDAC-05: DAR DE BAJA UN DOCUMENTO

3.5.1 BAJA DOCUMENTO


Método para dar de baja un documento de la carpeta del ciudadano. Si se ejecuta con éxito no devolverá nada. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

bajaDocumento		
input	parameters	bajaDocumentoRequest
output	parameters	bajaDocumentoResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del ciudadano que posee la carpeta.	String
uriDocumento	URI del documento a dar de baja.	String

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 23 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:bajaDocumentoRequest>
      <uriTercero>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uriTercero>
      <uriDocumento>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriDocumento>
    </scd:bajaDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
No hay parámetros		

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 24 de 56

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:bajaDocumentoResponse/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.6 CU-SCDAC-06: COPIAR DOCUMENTO A EXPEDIENTE

3.6.1 COPIAR A EXPEDIENTE


Método permite copiar un documento ciudadano situado en la carpeta del ciudadano a un expediente. Si se ejecuta con éxito devolverá la URI del nuevo documento de tipo DocumentoExpediente almacenado en el expediente. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

copiarAExpediente		
input	parameters	copiarAExpedienteRequest
output	parameters	copiarAExpedienteResponse
SCDACException	SCDACException	SCDACException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



Parámetro	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del ciudadano que posee del documento a copiar.	String
uriDocumento	URI del documento a copiar.	String
rutaExpediente	Ruta en el repositorio del expediente en el que se debe copiar el documento.	String
Doc_Archivo	Metadato para el documento de tipo DocumentoExpediente.	Boolean
Doc_Ciudadano	Metadato para el documento de tipo DocumentoExpediente.	Boolean
Registro	Metadato para el documento de tipo DocumentoExpediente.	String

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 26 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:copiarAExpedienteRequest>
      <uriTercero>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c791272903742223</uriTercero>
      <uriDocumento>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriDocumento>
      <rutaExpediente>exp/proc0232</rutaExpediente>
      <Doc_Archivo>false</Doc_Archivo>
      <Registro>E_12345_DGTNT_678_01/05/2010_10:45:00</Registro>
    </scd:copiarAExpedienteRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	URI del nuevo documento creado en el expediente.	String

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 27 de 56

EJEMPLO DE SALIDA











```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:copiarAExpedienteResponse>
      <return>urn:uuid:17f4fab3-a954-11dc-9786-9f28d1e72c79</return>
    </scd:copiarAExpedienteResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.7 CU-SCDAC-07: ADMINISTRAR CARPETA

3.7.1 BUSCAR CARPETAS


Método que permite buscar carpetas dentro del CDAC dado unos criterios. Si se ejecuta con éxito devolverá un listado con las carpetas que casen con los criterios de búsqueda. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

 buscarCarpetas		
 input	 parameters	 buscarCarpetasRequest
 output	 parameters	 buscarCarpetasResponse
 SCDACEXception	 SCDACEXception	 SCDACEXception

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
pagina	Página o rango de datos que se desea obtener.	Long
tamañoPagina	Tamaño de la página de datos.	Long
criterias	Criterios de búsqueda.	CarpetaCriteria (véase “4.1.2.4”)
ordenaciones	Tipo de ordenación que se desea.	Ordenacion (véase “4.1.2.9”)

EJEMPLO DE ENTRADA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarCarpetasRequest>
      <pagina>0</pagina>
      <tamañoPagina>2</tamañoPagina>
      <criterias>
        <dni>70056097Y</dni>
      </criterias>
      <ordenaciones>
        <nombre>fechaalta</nombre>
        <ascendente>>true</ascendente>
      </ordenaciones>
    </scd:buscarCarpetasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 29 de 56

```

</scd:buscarCarpetasRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Array de carpetas que casan con los criterios de búsqueda.	CarpetaVO (véase "4.1.2.5")

```

EJEMPLO DE SALIDA
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarCarpetasResponse>
      <return>
        <pk>602</pk>
        <dniTercero>70056097Y</dniTercero>
        <nombreTercero>ANTONIO ANGEL SERRANO FERNANDEZ</nombreTercero>
        <numeroDocumentos>1</numeroDocumentos>
        <tamanoCarpeta>250343</tamanoCarpeta>
      </return>
    </scd:buscarCarpetasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

 <p>Gobierno de Canarias</p> <p>Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad</p> <p>Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino</p> <p>Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
<p>Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano</p>	<p>Página 30 de 56</p>

```

<uriCarpeta>urn:uuid:ee764242-da50-11de-af4a-2f478ec1707c1272903740371</uriCarpeta>
<uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
<fechaAlta>03/05/10 18:22:20,404000000</fechaAlta>
</return>
<return>
<pk>603</pk>
<dniTercero>70056097Y</dniTercero>
<nombreTercero>ANTONIO ANGEL SERRANO FERNANDEZ</nombreTercero>
<numeroDocumentos>2</numeroDocumentos>
<tamanoCarpeta>45932</tamanoCarpeta>
<uriCarpeta>urn:uuid:ee865434-da50-11de-af4a-2f478ec1707c1272903234657</uriCarpeta>
<uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
<fechaAlta>04/05/10 18:22:20,404000000</fechaAlta>
</return>
</scd:buscarCarpetasResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.7.2 BUSCAR CARPETAS COUNT

Método que obtiene el número de documentos que casan con unos criterios de búsqueda. Si se ejecuta con éxito devolverá el número de documentos. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

buscarDocumentosCount		
➔ input	parameters	buscarDocumentosCountRequest
➔ output	parameters	buscarDocumentosCountResponse
⚠ SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
criteria	Criterios de búsqueda.	DocumentoCriteria (véase “4.1.2.7”)

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarCarpetasCountRequest>
      <criteria>
        <dni>70056097Y</dni>
      </criteria>
    </scd:buscarCarpetasCountRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 32 de 56



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Número de documentos que casan con los criterios de búsqueda.	Long

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarCarpetasCountResponse>
      <return>2</return>
    </scd:buscarCarpetasCountResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

3.7.3 OBTENER CARPETA

Método que obtiene los datos de una carpeta dada su clave primaria en la base de datos local del servicio. Si se ejecuta con éxito devolverá los datos de la carpeta. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 33 de 56

Interfaz:

obtenerCarpeta		
input	parameters	obtenerCarpetaRequest
output	parameters	obtenerCarpetaResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
pk	Clave primaria de la carpeta en la base de datos local del servicio.	Long

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 34 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerCarpetaRequest>
      <pk>602</pk>
    </scd:obtenerCarpetaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Datos de la carpeta..	CarpetaVO (véase "4.1.2.5")

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 35 de 56

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerCarpetaResponse>
      <return>
        <pk>602</pk>
        <dniTercero>70056097Y</dniTercero>
        <nombreTercero>ANTONIO ANGEL SERRANO FERNANDEZ</nombreTercero>
        <numeroDocumentos>1</numeroDocumentos>
        <tamanoCarpeta>250343</tamanoCarpeta>
        <uriCarpeta>urn:uuid:ee764242-da50-11de-af4a-2f478ec1707c1272903740371</uriCarpeta>
        <uriTercero>platino://gobcan.es/servicios/terceros/tercero/80965f0a-d843-4412-91de-4fa9b0ded07f2</uriTercero>
        <fechaAlta>03/05/10 18:22:20,404000000</fechaAlta>
      </return>
    </scd:obtenerCarpetaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.8 CU-SCDAC-08: GESTIONAR ADMINISTRADORES

3.8.1 INSERTAR ADMINISTRADOR

Método que permite añadir un nuevo administrador al servicio. Si se ejecuta con éxito devolverá el administrador actualizado. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

insertarAdministrador		
input	parameters	insertarAdministradorRequest
output	parameters	insertarAdministradorResponse
SCDACException	SCDACException	SCDACException

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 36 de 56

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
identificador	Identificador del nuevo administrador del servicio.	String

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:insertarAdministradorRequest>
      <identificador>jperez</identificador>
    </scd:insertarAdministradorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Administrador actualizado.	AdministradorVO (véase “4.1.2.3”)

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:insertarAdministradorResponse>
      <return>
        <pk>2</pk>
        <identificador>jperez</identificador>
      </return>
    </scd:insertarAdministradorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

3.8.2 BUSCAR ADMINISTRADOR

Método que obtiene el número de administradores que casan con unos criterios de búsqueda. Si se ejecuta con éxito devolverá el número de administradores. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).


 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 38 de 56

Interfaz:

buscarAdministrador		
input	parameters	buscarAdministradorRequest
output	parameters	buscarAdministradorResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
pagina	Página o rango de datos que se desea obtener.	Long
tamanoPagina	Tamaño de la página de datos.	Long
criteria	Criterios de búsqueda.	AdministradorCriteria (véase “4.1.2.7”)
ordenaciones	Tipo de ordenación que se desea.	Ordenacion (véase “4.1.2.9”)

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 39 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarAdministradorRequest>
      <pagina>0</pagina>
      <tamanoPagina>1</tamanoPagina>
      <criteria>
        <nombre>jperez</nombre>
      </criteria>
    </scd:buscarAdministradorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Array de administradores que casan con los criterios de búsqueda.	AdministradorVO (véase “4.1.2.3”)

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarAdministradorResponse>
      <return>
        <pk>2</pk>
        <identificador>jperez</identificador>
      </return>
    </scd:buscarAdministradorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.8.3 BUSCAR ADMINISTRADOR COUNT

Método que obtiene el número de administradores que casan con unos criterios de búsqueda. Si se ejecuta con éxito devolverá el número de administradores. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

buscarAdministradorCount		
input	parameters	buscarAdministradorCountRequest
output	parameters	buscarAdministradorCountResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
criteria	Criterios de búsqueda.	AdministradorCriteria (véase “4.1.2.2”)

EJEMPLO DE ENTRADA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarAdministradorCountRequest>
      <criteria>
        <nombre>jperez</nombre>
      </criteria>
    </scd:buscarAdministradorCountRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 42 de 56

A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Número de administradores que casan con los criterios de búsqueda.	Long

EJEMPLO DE SALIDA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:buscarAdministradorCountResponse>
      <return>1</return>
    </scd:buscarAdministradorCountResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.8.4 OBTENER ADMINISTRADOR

Método que obtiene los datos de un administrador dada su clave primaria. Si se ejecuta con éxito devolverá los datos del administrador solicitado. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

obtenerAdministrador		
input	parameters	obtenerAdministradorRequest
output	parameters	obtenerAdministradorResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
pk	Clave primaria del administrador en la base de datos local del servicio.	Long

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerAdministradorRequest>
      <pk>2</pk>
    </scd:obtenerAdministradorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 44 de 56

A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Datos del administrador.	AdministradorVO (véase “4.1.2.3”)

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:obtenerAdministradorResponse>
      <return>
        <pk>2</pk>
        <identificador>jperez</identificador>
      </return>
    </scd:obtenerAdministradorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.8.5 COMPROBAR ADMINISTRADOR

Método que dado el identificador de un usuario, indica si este usuario está dado de alta como administrador. Si se ejecuta con éxito devolverá “true” si es un administrador o “false” si no lo es. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección “4.1.1.1”).

Interfaz:

comprobarAdministrador		
input	parameters	comprobarAdministradorRequest
output	parameters	comprobarAdministradorResponse
SCDACEException	SCDACEException	SCDACEException

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 45 de 56

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
identificador	Identificador del usuario a comprobar.	String

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:comprobarAdministradorRequest>
      <identificador>jperez</identificador>
    </scd:comprobarAdministradorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 46 de 56



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	"true" si el usuario es un administrador o "false" si no lo es.	Boolean

EJEMPLO DE SALIDA

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:comprobarAdministradorResponse>
      <return>true</return>
    </scd:comprobarAdministradorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

3.8.6 ELIMINAR ADMINISTRADOR

Método que permite eliminar un administrador del servicio. Si se ejecuta con éxito devolverá los datos del administrador eliminado. En caso de error, se devuelve una excepción indicando el error producido (véase sección "4.1.1.1").

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 47 de 56

Interfaz:

eliminarAdministrador		
input	parameters	eliminarAdministradorRequest
output	parameters	eliminarAdministradorResponse
SCDACException	SCDACException	SCDACException

Entrada del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que se utiliza cuando se desea invocar a esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros pasados en la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
Pk	Clave primaria del administrador a eliminar.	Long

 Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	 Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 48 de 56

EJEMPLO DE ENTRADA

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:eliminarAdministradorRequest>
      <pk>2</pk>
    </scd:eliminarAdministradorRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Salida del servicio:

A continuación se muestra el modelo de datos que devuelve el Servicio en respuesta a una invocación con éxito de esta operación.



A continuación se detallan cada uno de los parámetros devueltos tras la invocación de la operación.

Parámetro	Descripción	Tipo
return	Datos del administrador eliminado.	AdministradorVO (véase “4.1.2.3”)



EJEMPLO DE SALIDA

```


<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:scd="http://platino.gobcan.es/servicios/scdac">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <scd:eliminarAdministradorResponse>
      <return>
        <pk>2</pk>
        <identificador>jperez</identificador>
      </return>
    </scd:eliminarAdministradorResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

4 INFORMACIÓN ADICIONAL

4.1.1 CONTROL DE EXCEPCIONES

4.1.1.1 SCDACEXCEPTION




Parámetro	Descripción	Tipo
codigo	Código del error.	CodigoError
message	Descripción textual del error.	String

4.1.2 TIPOS DE DATOS

A continuación se detallan los tipos de datos comunes utilizados en las diferentes operaciones del servicio.


4.1.2.1 CódigoError



Tipo de dato enumerado cuyos valores posibles son:


Dato	Descripción
ERROR_VALIDACION	Error al validar los datos recibidos.
ERROR_INTERNO	Error interno del servicio.
ERROR_ALMACENAMIENTO	Error al almacenar los datos en el repositorio o base de datos local.
ENTIDAD_NO_EXISTE	No se encuentra una entidad solicitada.
PARAMETRO_REQUERIDO	Falta por especificar un parámetro de la operación.

4.1.2.2 AdministradorCriteria




Atributo	Descripción	Tipo
nombre	Nombre del administrador buscado.	String

4.1.2.3 AdministradorVO



Atributo	Descripción	Tipo
pk	Clave primaria del administrador en la base de datos local.	Long
identificador	Nombre del administrador.	String


4.1.2.4 CarpetaCriteria



Atributo	Descripción	Tipo
nombre	Nombre de la carpeta buscada.	String
dni	Dni del ciudadano propietario de la carpeta.	String
numeroDocumentos	Número de documentos de la carpeta buscada.	Long
fechaAlta	Fecha de alta de la carpeta.	Date
tamano	Tamaño de la carpeta en bytes.	Long




4.1.2.5 CARPETAVO



Atributo	Descripción	Tipo
pk	Clave primaria de la carpeta en la base de datos local.	Long
dniTercero	Dni del ciudadano propietario de la carpeta.	String
nombreTercero	Nombre del propietario de la carpeta.	String
numeroDocumentos	Número de documentos de la carpeta.	Long
tamañoCarpeta	Tamaño de la carpeta en bytes.	Long
uriCarpeta	URI de la carpeta.	String
uriTercero	URI del propietario de la carpeta.	String
fechaAlta	Fecha de alta de la carpeta.	Date




4.1.2.6 DocumentoVO



Atributo	Descripción	Tipo
pk	Clave primaria del documento en la base de datos local.	Long
fechaAlta	Fecha de alta del documento.	DateTime
fechaBaja	Fecha de baja del documento.	DateTime
nombre	Nombre del documento.	String
uri	URI del documento en el repositorio.	String
tipoMime	Tipo MIME del documento.	String
tipoDocumento	Tipo del documento obtenido de la Base de Datos de Procedimientos.	String
tamaño	Tamaño del documento.	Long
firma	Firma del documento.	String




4.1.2.7 DocumentoCriteria



Atributo	Descripción	Tipo
uriTercero	URI del propietario de la carpeta donde se busca el documento.	String
nombre	Nombre del documento.	String
tipoMime	Tipo MIME del documento.	String
tipoDocumento	Tipo del documento obtenido de la Base de Datos de Procedimientos.	String
tamaño	Tamaño del documento.	Long
fechaAlta	Fecha de alta del documento.	DateTime
dadosDeBaja	Indica si se busca en el histórico.	Boolean
fechaBaja	Fecha de baja del documento.	DateTime




4.1.2.8 DocumentoCompletoVO



Atributo	Descripción	Tipo
nde	NDE del documento almacenado en el repositorio.	String
metadatos	Metadatos del documento almacenados en el repositorio.	DocumentoBase→DocumentoCiudadano

 <p>Gobierno de Canarias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías</p>	 <p>Platino Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Servicio de Carpeta de Documentos Administrativos del Ciudadano	Página 56 de 56

4.1.2.9 Ordenacion



Atributo	Descripción	Tipo
nombre	Nombre del atributo por el que se ordena.	String
ascendente	Indica el tipo de ordeación. Si el valor es "true" se ordena ascendentemente, si es "false" se ordena descendentemente y si es "null" o no se especifica, no se ordena.	Boolean