



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Interoperabilidad de los servicios telemáticos de la  
Administración Pública de la CAC

Página 1 de 50

## MARCO DE REFERENCIA PARA LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD

### VOLUMEN IV: MANUAL DEL DESARROLLADOR

### SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA

#### Historial de revisiones en la siguiente página

<b>Documento :</b>	PLA-DOC-FIN-10-10-07-Vol IV. Servicio Verificación de Datos de Identidad y Residencia	
<b>Ubicación en eCarpeta</b>	Oficina Técnica Platino > Trabajo > Sistema de Verificación de Identidad y Residencia	
<b>Preparado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>Aprobado por</b>
D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías	D. Gral. de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
<b>Fecha:</b> 07/10/2010	<b>Fecha:</b> 07/10/2010	<b>Fecha:</b> 07/10/2010

 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
<p>Vol. IV Manual del desarrollador  Sistema de Verificación de Identidad y Residencia</p>	<p>Página 2 de 50</p>

Rev.	Fecha	Descripción
0	08/07/10	Versión Inicial
1	13/09/10	Corrección del ejemplo dado en el CU-SVDR-05
2	26/10/10	Modificación en el servicio de Residencia. Se han eliminado 3 casos de uso que quedan obsoletos por parte del MAP.

 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
Vol. IV Manual del desarrollador Sistema de Verificación de Identidad y Residencia	Página 3 de 50

## **ÍNDICE**

<b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>5</b>
1.1 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR.....	5
<b>2 VERSIÓN DEL SERVICIO.....</b>	<b>5</b>
<b>3 CASOS DE USO.....</b>	<b>6</b>
3.1 CASOS DE USO DEL SERVICIO DE IDENTIDAD.....	7
3.1.1 CU-SVDI-01: CONSULTA IDENTIDAD SÍNCRONA.....	7
3.1.2 CU-SVDI-02: CONSULTA IDENTIDAD ASÍNCRONA.....	11
3.1.3 CU-SVDI-03: CONSULTA VERIFICACIÓN ASÍNCRONA.....	14
3.1.4 CU-SVDI-04: RESPUESTA IDENTIDAD ASÍNCRONA.....	17
3.1.5 CU-SVDI-05: RESPUESTA VERIFICACIÓN ASÍNCRONA.....	20
3.1.6 CU-SVDI-06: VERIFICACIÓN SÍNCRONA.....	23
3.2 CASOS DE USO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA.....	26
3.2.1 CU-SVDR-01: PETICIÓN RESIDENCIA EXTENDIDA ASÍNCRONA.....	26
3.2.2 CU-SVDR-02: RESPUESTA RESIDENCIA EXTENDIDA ASÍNCRONA.....	29
3.2.3 CU-SVDR-03: VERIFICACIÓN RESIDENCIA EXTENDIDA SÍNCRONA.....	32
<b>4 CODIFICACIÓN DE ERRORES.....</b>	<b>35</b>
4.1 Códigos de error del Servicio Verificación de Identidad.....	35
4.2 Códigos de error del Servicio Verificación de Residencia.....	37
4.3 Códigos de error del Servicio Verificación de Identidad y Residencia – MAP.....	40
<b>5 TIPOS DE DATOS.....</b>	<b>41</b>
5.1 PeticionConsulta.....	41
5.1.1 TipoDocumentacion.....	41
5.2 Respuesta.....	42
5.2.1 DatosTitular.....	42
5.2.1.1.1 DatosDireccion.....	43
5.2.1.1.2 Datosnacimiento.....	44
5.2.2 EstadoResultado.....	44
5.3 PeticionAsincrona.....	44
5.4 Peticion.....	45
5.5 PeticionResidencia.....	46
5.6 PeticionResidenciaExt.....	46

 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria,  Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones  y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del  Gobierno de Canarias</p>
<p>Vol. IV Manual del desarrollador  Sistema de Verificación de Identidad y Residencia</p>	<p>Página 4 de 50</p>

[5.7 RespuestaResidencia.....46](#)

[5.8 RespuestaResidenciaExt.....47](#)

[5.8.1 DomicilioExt.....47](#)

[5.8.1.1 DireccionExt.....49](#)

[5.8.1.1.1 VIA.....50](#)

 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
<p>Vol. IV Manual del desarrollador  Sistema de Verificación de Identidad y Residencia</p>	<p>Página 5 de 50</p>

## 1 INTRODUCCIÓN

El Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Residencia ofrece a los usuarios de la plataforma de interoperabilidad la posibilidad de consultar la identidad y la residencia de una persona o grupo de personas.

El servicio ofrecerá la siguiente funcionalidad:

- Verificación de Identidad
- Consulta de Identidad
- Verificación de Residencia

Las llamadas a este servicio pueden realizarse de forma síncrona y asíncrona, así como la Verificación de Residencia puede realizarse de modo extendido o no.

### 1.1 CAMBIOS EN EL DOCUMENTO RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

#### Correcciones en VERSION 20101007


1. Por parte del MAP, se han eliminado una serie de métodos o casos de uso, los cuales también se han eliminado del servicio:
  - PETICIÓN RESIDENCIA ASÍNCRONA
  - RESPUESTA RESIDENCIA ASÍNCRONA
  - VERIFICACIÓN RESIDENCIA SÍNCRONA
2. Se han modificado los métodos o casos de uso del servicio de residencia, debido a un cambio de valores por parte del MAP, que provocaba que fallaran los métodos.

## 2 VERSIÓN DEL SERVICIO


Este documento corresponde a la versión **20101007** del servicio de Verificación de Identidad y a la versión **20101007** del servicio de Verificación de Residencia.

### 3 CASOS DE USO

A continuación se muestra el diagrama con los casos de uso para el servicio de Verificación de Identidad.



A continuación se muestra el diagrama con los casos de uso para el servicio de Verificación de Residencia.



### 3.1 CASOS DE USO DEL SERVICIO DE IDENTIDAD

El servicio de Identidad engloba todos aquellos métodos que aportan información sobre la identidad de una persona o si tenemos datos de ésta, poder verificarla.


#### 3.1.1 CU-SVDI-01: CONSULTA IDENTIDAD SÍNCRONA

Este caso de uso permite consultar la información sobre la identidad del usuario de forma síncrona. Se utilizará cuando queramos conocer la identidad de una persona conociendo previamente su número de documento.

##### Interfaz:

⚙️ consulta		
➡️ input	📄 parameters	📄 consulta
⬅️ output	📄 parameters	📄 consultaResponse

### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
peticiones	Array con un sólo objeto peticionConsulta	PeticionConsulta (ver <a href="#">5.1</a> )


### Ejemplo de Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:consulta>
      <cons>
        <motivo>prueba</motivo>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <peticiones>
          <numDocum>99999999R</numDocum>
          <tipoDocumentacion>
            <tipo>DNI</tipo>
          </tipoDocumentacion>
        </peticiones>
      </cons>
    </cxf:consulta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

### Salida del servicio:

El ejemplo anterior solicita una consulta de una identidad.



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	La respuesta contiene una lista de datos del Titular. En caso de que se produzca un error, se devuelve el mensaje del mismo.	Respuesta (ver <a href="#">5.2</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <nsl:consultaResponse xmlns:nsl="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <datosTitular>
          <apellido1>ESPAÑOL</apellido1>
          <apellido2>ESPAÑOL</apellido2>
          <datosDireccion>
            <datosVia>MAYOR SN 28001</datosVia>
            <localidad>MADRID</localidad>
          </datosDireccion>
          <datosNacimiento>
            <fecha>19621012</fecha>
            <localidad>CARRION DE LOS CONDES</localidad>
            <provincia>PALENCIA</provincia>
          </datosNacimiento>
          <identificador>D99999999R</identificador>
          <nacionalidad>ESP</nacionalidad>
          <nomMadre>TERESA</nomMadre>
        </respuesta>
      </nsl:consultaResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
  
```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 10 de 50

```
<nomPadre>LUIS</nomPadre>
<nombre>JUAN</nombre>
<numSoporte></numSoporte>
<sexo>M</sexo>
</datosTitular>
<estadoResultado>
  <codigoEstado>0003</codigoEstado>
  <literalError>TRAMITADA</literalError>
</estadoResultado>
</respuesta>
</nsl:consultaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.1.2 CU-SVDI-02: CONSULTA IDENTIDAD ASÍNCRONA

Este caso de uso permite consultar la información sobre la identidad del usuario o usuarios de forma asíncrona. Se utilizará cuando queramos conocer la identidad de una o varias personas, conociendo previamente su número de documento.

La respuesta de este caso de uso, retorna un identificador que sirve de parámetro de entrada en la invocación del caso de uso [CU-SVDI-04 – Respuesta identidad asíncrona](#).

#### Interfaz:

consultaIdentidadAsincrona		
input	parameters	consultaIdentidadAsincrona
output	parameters	consultaIdentidadAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
Peticiones	Array de objetos "petitionConsulta"	PeticionConsulta (ver <a href="#">5.1</a> )

#### Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```



```

<cx:consultaIdentidadAsincrona>
  <cons>
    <motivo>prueba</motivo>
    <!--Zero or more repetitions:-->
    <peticiones>
      <numDocum>99999999R</numDocum>
      <tipoDocumentacion>
        <tipo>DNI</tipo>
      </tipoDocumentacion>
    </peticiones>
  </cons>
</cx:consultaIdentidadAsincrona>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
peticion	Lista de peticiones con el estado del resultado y el identificador de petición, así como el número de elementos PeticionConsulta (ver <a href="#">5.1</a> ) solicitados como parámetros de entrada.	PeticionAsincrona (ver <a href="#">5.3</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultaIdentidadAsincronaResponse xmlns:ns1="http://cx:wsvdir.gsc.es/">
      <peticion>
        <estadoResultado>
          <codigoEstado>0002</codigoEstado>
          <literalError>EN PROCESO</literalError>
        </estadoResultado>
        <idPeticion>0001981CDISFWS01</idPeticion>
      </peticion>
    </ns1:consultaIdentidadAsincronaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 13 de 50

```
<numElementos>1</numElementos>  
</peticion>  
</nsl:consultaIdentidadAsincronaResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

### 3.1.3 CU-SVDI-03: CONSULTA VERIFICACIÓN ASÍNCRONA


Este caso de uso permite consultar la información sobre la identidad del usuario o usuarios de forma asíncrona. Sirve para verificar que los datos de los que disponemos de la persona o personas, concuerden con los datos oficiales.

La consulta de este caso de uso, retorna un identificador que sirve de parámetro de entrada en la invocación del caso de uso [CU-SVDI-05 – Respuesta identidad asíncrona](#).

#### Interfaz:

consultaVerificacionAsincrona		
input	parameters	consultaVerificacionAsincrona
output	parameters	consultaVerificacionAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
peticiones	Array de objetos tipo "peticion"	Peticion (ver <b>5.4</b> )

#### Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```



```

xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:consultaVerificacionAsincrona>
      <cons>
        <motivo>PRUEBA</motivo>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <peticiones>
          <apellido1></apellido1>
          <apellido2></apellido2>
          <nombre></nombre>
          <nombreCompleto></nombreCompleto>
          <numDocum>99999999R</numDocum>
          <sexo>M</sexo>
          <tipoDocumentacion>
            <tipo>DNI</tipo>
          </tipoDocumentacion>
        </peticiones>
      </cons>
    </cxf:consultaVerificacionAsincrona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
peticion	Lista de peticiones con el estado del resultado y el identificador de petición, así como el número de elementos Peticion (ver <a href="#">5.4</a> ) solicitados como parámetros de entrada.	PeticionAsincrona (ver <a href="#">5.3</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>

```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 16 de 50

```
<nsl:consultaVerificacionAsincronaResponse xmlns:nsl="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <peticion>
    <estadoResultado>
      <codigoEstado>0002</codigoEstado>
      <literalError>EN PROCESO</literalError>
    </estadoResultado>
    <idPeticion>0001982CDISFWS01 </idPeticion>
    <numElementos>1</numElementos>
  </peticion>
</nsl:consultaVerificacionAsincronaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```


### 3.1.4 CU-SVDI-04: RESPUESTA IDENTIDAD ASÍNCRONA

Este caso de uso permite obtener la respuesta de una invocación previa del caso de uso CU-SVDI-02 – Consulta identidad asíncrona.

#### Precondiciones:

Para este caso de uso, hacen falta dos parámetros que nos dará el caso de uso [CU-SVDI-02](#), tales como el identificador y el número de peticiones de la solicitud.

#### Interfaz:

 respuestaIdentidadAsincrona		
 input	 parameters	 respuestaIdentidadAsincrona
 output	 parameters	 respuestaIdentidadAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:




Parámetro	Descripción	Tipo
idPetición	Identificador de la petición realizada en (ver <a href="#">3.1.2</a> )	String
numPeticiones	Número de peticiones que se hicieron [1-n] (ver <a href="#">3.1.2</a> )	int

## Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:respuestaIdentidadAsincrona>
      <resp>
        <idPetición>0001981CDISFWS01</idPetición>
        <numPeticiónes>1</numPeticiónes>
      </resp>
    </cxf:respuestaIdentidadAsincrona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	Lista de datos del Titular. En caso de que se produzca un error, se devuelve el mensaje del mismo como "estadoResultado" (ver <a href="#">5.2.2</a> ).	Respuesta (ver <a href="#">5.2</a> )

## Ejemplo de Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" <soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <nsl:respuestaIdentidadAsincronaResponse xmlns:nsl="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <datosTitular>
          <apellido1>ESPAÑOL</apellido1>
          <apellido2>ESPAÑOL</apellido2>
        <datosDireccion>
          <datosVia>MAYOR SN 28001</datosVia>
        </datosDireccion>
      </respuesta>
    </nsl:respuestaIdentidadAsincronaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 19 de 50

```
<localidad>MADRID</localidad>
</datosDireccion>
<datosNacimiento>
  <fecha>19621012</fecha>
  <localidad>CARRION DE LOS CONDES</localidad>
  <provincia>PALENCIA</provincia>
</datosNacimiento>
<identificador>D99999999R</identificador>
<nacionalidad>ESP</nacionalidad>
<nomMadre>TERESA</nomMadre>
<nomPadre>LUIS</nomPadre>
<nombre>JUAN</nombre>
<numSoporte></numSoporte>
<sexo>M</sexo>
</datosTitular>
<estadoResultado>
  <codigoEstado>0003</codigoEstado>
  <literalError>TRAMITADA</literalError>
</estadoResultado>
</respuesta>
</ns1:respuestaIdentidadAsincronaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.1.5 CU-SVDI-05: RESPUESTA VERIFICACIÓN ASÍNCRONA

Este caso de uso permite obtener la respuesta de una invocación previa del caso de uso CU-SVDI-03 – Consulta verificación asíncrona. Sirve para verificar que los datos de los que disponemos de la persona concuerden con los datos oficiales.


#### Precondiciones:

Para este caso de uso, hacen falta dos parámetros que nos dará el caso de uso [CU-SVDI-03](#), tales como el identificador y el número de peticiones de la solicitud.

#### Interfaz:

respuestaVerificacionAsincrona		
➔ input	parameters	respuestaVerificacionAsincrona
➜ output	parameters	respuestaVerificacionAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:




Parámetro	Descripción	Tipo
idPetición	Identificador de la petición realizada.	String
numPeticiones	Número de peticiones que se hicieron [1-n]	int

## Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:respuestaVerificacionAsincrona>
      <resp>
        <idPetición>0001982CDISFWS01</idPetición>
        <numPeticiónes>1</numPeticiónes>
      </resp>
    </cxf:respuestaVerificacionAsincrona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	Lista de datos del Titular. En caso de que se produzca un error, se devuelve el mensaje del mismo como "estadoResultado" (ver <a href="#">5.2.2</a> ).	Respuesta (ver <a href="#">5.2</a> )

## Ejemplo de Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:respuestaVerificacionAsincronaResponse xmlns:ns1="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <datosTitular>
          <apellido1>ESPAÑOL</apellido1>
          <apellido2>ESPAÑOL</apellido2>
          <datosDireccion>
            <datosVia>MAYOR SN 28001</datosVia>
            <localidad>MADRID</localidad>
          </datosDireccion>
        </datosTitular>
      </respuesta>
    </ns1:respuestaVerificacionAsincronaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia








Página 22 de 50

```
<datosNacimiento>  
  <fecha>19621012</fecha>  
  <localidad>CARRION DE LOS CONDES</localidad>  
  <provincia>PALENCIA</provincia>  
</datosNacimiento>  
<identificador>D99999999R</identificador>  
<nacionalidad>ESP</nacionalidad>  
<nomMadre>TERESA</nomMadre>  
<nomPadre>LUIS</nomPadre>  
<nombre>JUAN</nombre>  
<numSoporte></numSoporte>  
<sexo>M</sexo>  
</datosTitular>  
<estadoResultado>  
  <codigoEstado>0003</codigoEstado>  
  <literalError>TRAMITADA</literalError>  
</estadoResultado>  
</respuesta>  
</nsl:respuestaVerificacionAsincronaResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

### 3.1.6 CU-SVDI-06: VERIFICACIÓN SÍNCRONA

Este caso de uso permite verificar la información sobre la identidad del usuario que disponemos de forma síncrona. Con ello comprobaremos la veracidad de nuestra información de la persona.

#### Interfaz:

 verificar		
 input	 parameters	 verificar
 output	 parameters	 verificarResponse

#### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
peticiones	Array de objetos "Peticion"	Peticion (ver <b>5.4</b> )

### Ejemplo de Entrada

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxfr="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxfr:verificar>
      <cons>
        <motivo>prueba de motivo</motivo>
        <!--Zero or more repetitions:-->
      
```

```

<peticiones>
  <apellido1>ESPAÑOL</apellido1>
  <apellido2>ESPAÑOL</apellido2>
  <nombre>JUAN</nombre>
  <nombreCompleto>JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL</nombreCompleto>
  <numDocum>99999999R</numDocum>
  <sexo>m</sexo>
  <tipoDocumentacion>
    <tipo>DNI</tipo>
  </tipoDocumentacion>
</peticiones>
</cons>
</cxf:verificar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	El objeto Respuesta contendrá un objeto de tipo EstadoResultado (ver <a href="#">5.2.2</a> ) con códigos de error o éxito (ver <a href="#">4</a> )	Respuesta (ver <a href="#">5.2</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:verificarResponse xmlns:ns1="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <datosTitular/>
        <estadoResultado>
          <codigoEstado>0003</codigoEstado>
          <literalError>TRAMITADA</literalError>
        </estadoResultado>
      </respuesta>
    </ns1:verificarResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 25 de 50

```
</respuesta>  
</nsl:verificarResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## 3.2 CASOS DE USO DEL SERVICIO DE RESIDENCIA

El servicio de Residencia engloba todos aquellos métodos que aportan información sobre la residencia de una o varias personas o si tenemos datos de éstas, poder verificarlos.

### 3.2.1 CU-SVDR-01: PETICIÓN RESIDENCIA EXTENDIDA ASÍNCRONA

Este caso de uso permite consultar la información extendida sobre la residencia del usuario o usuarios de forma asíncrona. Funciona igual que el caso de uso anterior, pero en este se devuelve más información de residencia de la persona.

La respuesta de este caso de uso, retorna un identificados que sirve de parámetro de entrada en la invocación del caso de uso [CU-SVDI-02 – Respuesta residencia extendida asíncrona](#).

#### Interfaz:

peticionResidenciaExtAsincrona		
input	parameters	peticionResidenciaExtAsincrona
output	parameters	peticionResidenciaExtAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:




Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
peticiones	Array de objetos peticionResidenciaExt	PeticionResidenciaExt (ver <a href="#">5.6</a> )

## Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:peticionResidenciaExtAsincrona>
      <cons>
        <user>user</user>
        <aplicacion>app</aplicacion>
        <motivo>prueba</motivo>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <peticiones>
          <numDocum>96757217N</numDocum>
          <tipoDocumentacion>
            <tipo>DNI</tipo>
          </tipoDocumentacion>
          <espanol>S</espanol>
        </peticiones>
      </cons>
    </cxf:peticionResidenciaExtAsincrona>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>>
```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
peticion	Lista de peticiones con el estado del resultado y el identificador de petición así como el número de elementos.	PeticionAsincrona (ver <a href="#">5.3</a> )

## Ejemplo de Salida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 28 de 50

```
<soap:Body>
  <ns1:peticionResidenciaExtAsincronaResponse xmlns:ns1="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
    <respuesta>
      <estadoResultado>
        <codigoEstado>0002</codigoEstado>
        <literalError>EN PROCESO</literalError>
      </estadoResultado>
      <idPeticion>0002035VDRSFWS01</idPeticion>
      <numElementos>1</numElementos>
    </respuesta>
  </ns1:peticionResidenciaExtAsincronaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.2.2 CU-SVDR-02: RESPUESTA RESIDENCIA EXTENDIDA ASÍNCRONA

Este caso de uso permite obtener la respuesta de una invocación previa del caso de uso CU-SVDR-02 – Petición residencia extendida asíncrona. Su funcionalidad consiste en recoger los valores consultados en el caso de uso mencionado antes, para poder obtener los valores que queremos.


#### Precondiciones:

Para este caso de uso, hacen falta dos parámetros que nos dará el caso de uso [CU-SVDR-01](#), tales como el identificador y el número de peticiones de la solicitud.

#### Interfaz:

respuestaResidenciaExtAsincrona		
input	parameters	respuestaResidenciaExtAsincrona
output	parameters	respuestaResidenciaExtAsincronaResponse

#### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
idPetición	Identificador de la petición realizada con anterioridad	String
numPeticiones	Número de peticiones que se hicieron [1-n]	int

#### Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
```



```

<soapenv:Body>
  <cdf:respuestaResidenciaExtAsincrona>
    <cons>
      <idPetición>0002035VDRSFWS01</idPetición>
      <numPeticiónes>1</numPeticiónes>
    </cons>
  </cdf:respuestaResidenciaExtAsincrona>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	Lista de datos de la residencia del Titular. En caso de que se produzca un error, se devuelve el mensaje del mismo como "estadoResultado" (ver <a href="#">5.2.2</a> ).	RespuestaResidenciaExt (ver <a href="#">5.6</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:respuestaResidenciaExtAsincronaResponse xmlns:ns1="http://cdf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <domicilio>
          <direccion>
            <bloque></bloque>
            <codPostal>04510</codPostal>
            <escalera></escalera>
            <hmt>0</hmt>
            <kmt>000</kmt>
            <numero>
              <codigo>0028</codigo>
              <nombre/>
            </numero>
          </direccion>
        </domicilio>
      </respuesta>
    </ns1:respuestaResidenciaExtAsincronaResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia


Página 31 de 50

```
</numero>
<numeroSuperior>
  <codigo>0000</codigo>
  <nombre/>
</numeroSuperior>
<planta>PBE</planta>
<portal></portal>
<puerta></puerta>
<via>
  <codigo>28</codigo>
  <nombre>SAN SEGUNDO</nombre>
  <tipo>PASEO</tipo>
</via>
</direccion>
</domicilio>
<estadoResultado>
  <codigoEstado>0003</codigoEstado>
  <literalError>TRAMITADA</literalError>
</estadoResultado>
</respuesta>
</ns1:respuestaResidenciaExtAsincronaResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 3.2.3 CU-SVDR-03: VERIFICACIÓN RESIDENCIA EXTENDIDA SÍNCRONA

Este caso de uso permite verificar la información extendida sobre la residencia del usuario de forma síncrona. Su funcionalidad es igual que la del caso de uso anterior, pero con más datos de la residencia de la persona.

#### Interfaz:



#### Entrada del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
motivo	Motivo de la petición	String
peticiones	Array de objetos "petitionResidenciaExt" (sólo hace falta un ocurrencia del objeto para este caso de uso)	PeticionResidenciaExt (ver <a href="#">5.6</a> )

#### Ejemplo de Entrada

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:cxf="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <cxf:verificacionResidenciaExt>
      <cons>
        <motivo>prueba</motivo>
        <peticiones>
          <numDocum>96757217N</numDocum>
          <tipoDocumentacion>

```

```

        <tipo>DNI</tipo>
      </tipoDocumentacion>
      <espanol>s</espanol>
    </peticiones>
  </cons>
</cxf:verificacionResidenciaExt>
</soapenv:Body>
</soap:Envelope>

```

### Salida del servicio:



Parámetro	Descripción	Tipo
respuesta	Lista extendida del objeto RespuestaResidenciaExt de datos de la residencia y estadoResultado (ver <a href="#">5.2.2</a> ) con códigos de error o éxito	RespuestaResidenciaExt (ver <a href="#">5.8</a> )

### Ejemplo de Salida

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:verificacionResidenciaExtResponse xmlns:ns1="http://cxf.wsvdir.gsc.es/">
      <respuesta>
        <domicilio>
          <direccion>
            <bloque></bloque>
            <codPostal>04510</codPostal>
            <escalera></escalera>
            <hmt>0</hmt>
            <kmt>000</kmt>
            <numero>
              <codigo>0028</codigo>
              <nombre/>
            </numero>
            <numeroSuperior>

```



**Gobierno  
de Canarias**

Consejería de Industria,  
Comercio y Nuevas Tecnologías  
**Dirección General de Telecomunicaciones  
y Sociedad de la Información**



**Platino**  
Plataforma de Interoperabilidad del  
Gobierno de Canarias

Vol. IV Manual del desarrollador  
Sistema de Verificación de Identidad y Residencia

Página 34 de 50

```
<codigo>0000</codigo>
<nombre/>
</numeroSuperior>
<planta>PBE</planta>
<portal></portal>
<puerta></puerta>
<via>
  <codigo>28</codigo>
  <nombre>SAN SEGUNDO</nombre>
  <tipo>PASEO</tipo>
</via>
</direccion>
</domicilio>
<estadoResultado>
  <codigoEstado>0003</codigoEstado>
  <literalError>TRAMITADA</literalError>
</estadoResultado>
</respuesta>
</nsl:verificacionResidenciaExtResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

 <b>Gobierno de Canarias</b> Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información	 <b>Platino</b> Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Vol. IV Manual del desarrollador Sistema de Verificación de Identidad y Residencia	Página 35 de 50

## 4 CODIFICACIÓN DE ERRORES

### 4.1 Códigos de error del Servicio Verificación de Identidad

Código	Descripción
INT0001	Excepción Interna en el Servicio Web
INT1001	Excepción Generando la Solicitud de la Consulta de Identidad
INT1002	Excepción Almacenando la Solicitud de la Consulta de Identidad
INT1003	Excepción Generando la Verificación de la Consulta de Identidad
INT1004	Excepción Almacenando la Verificación de la Consulta de Identidad
INT1005	Solicitando Consulta Asíncrona de Datos
INT1006	Excepción Solicitando Consulta Asíncrona de Datos
INT1007	Excepción Parseando Solicitud Consulta Asíncrona de Datos
INT1008	Excepción Generando la Solicitud de Verificación Asíncrona de Identidad
INT1009	Excepción Solicitando Verificación Asíncrona de Datos
INT2001	Excepción Validando el Numero de Documento la Solicitud de la Consulta de Identidad
INT2002	Excepción Validando el Numero de



	Documento la Verificación de la Consulta de Identidad
INT2003	Número de Documento con Formato Erróneo en la Solicitud de Consulta de Identidad
INT2004	Excepción al validar los parámetros de entrada
INT2005	Error al validar los parámetros de entrada
INT2006	Número de Solicitudes erróneos en Consulta Identidad. Número de peticiones mayor de 1
INT2007	Número de Solicitudes erróneos en Verificación Identidad. Número de peticiones mayor de 1
INT2008	Número de Documento con Formato Erróneo en la Verificación de Consulta de Identidad
INT2009	Número de Documento con Formato Erróneo en la Verificación de Consulta de Identidad
INT3001	Excepción Realizando la Auditoria en la Solicitud de Consulta de Identidad
INT3002	Excepción Realizando la Auditoria en la Verificación de Consulta de Identidad
INT3003	Excepción Realizando la Auditoria en la Respuesta de Consulta Asíncrona de Identidad
INT3004	Excepción Realizando la Auditoria en la Petición de Consulta Asíncrona de Identidad
INT4001	Excepción Realizando la Solicitud de

 <b>Gobierno de Canarias</b> Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información	 <b>Platino</b> Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias
Vol. IV Manual del desarrollador Sistema de Verificación de Identidad y Residencia	Página 37 de 50

	Consulta de Identidad
INT4002	Excepción Realizando la Solicitud de Verificación de Identidad
INT7001	Excepción Parseando la Respuesta de Solicitud de Consulta Identidad
INT7002	Excepción Parseando la Respuesta de Verificación de Consulta Identidad
INT8001	Excepción Obteniendo el Tipo Documento en Consulta de Identidad
INT8002	Excepción Obteniendo el Tipo Documento en Verificación de Identidad
INT9001	Excepción Obteniendo el Sexo en Consulta de Identidad

## 4.2 Códigos de error del Servicio Verificación de Residencia

Código	Descripción
INT0001	Excepción Interno en el Servicio Web
INT1001	Excepción Generando la Verificación de Residencia Ext
INT1002	Excepción Almacenando la Solicitud de la Consulta de Residencia
INT1003	Excepción Generando la Verificación de la Consulta de Residencia
INT1004	Excepción Almacenando la Verificación de la Consulta de Residencia
INT1005	Solicitando Consulta Asíncrona de Datos
INT1006	Excepción Solicitando Consulta



	Asíncrona de Datos
INT1007	Excepción Parseando Solicitud Consulta Asíncrona de Datos
INT1008	Excepción Generando la Solicitud de Verificación Asíncrona de Residencia
INT1009	Excepción Solicitando Verificación Asíncrona de Datos
INT2001	Excepción Validando el Numero de Documento la Solicitud de la Consulta de Residencia
INT2002	Excepción Validando el Numero de Documento la Verificación de la Consulta de Residencia
INT2003	Número de Documento con Formato Erróneo en la Solicitud de Verificación de Residencia
INT2004	Excepción al validar los parámetros de entrada
INT2005	Error al validar los parámetros de entrada
INT2006	Número de Solicitudes erróneos en Consulta Residencia. Número de peticiones mayor de 1
INT2007	Número de Solicitudes erróneos en Verificación Residencia. Número de peticiones mayor de 1
INT2008	Número de Documento con Formato Erróneo en la Verificación de Consulta de Residencia
INT2009	Número de Documento con Formato Erróneo en la Verificación de Consulta de Residencia



INT3001	Excepción Realizando la Auditoria en la Solicitud de Consulta de Residencia
INT3002	Excepción Realizando la Auditoria en la Verificación de Consulta de Residencia
INT3003	Excepción Realizando la Auditoria en la Respuesta de Consulta Asíncrona de Residencia
INT3004	Excepción Realizando la Auditoria en la Petición de Consulta Asíncrona de Residencia
INT4001	Excepción Realizando la Solicitud de Consulta de Residencia
INT4002	Excepción Realizando la Solicitud de Verificación de Residencia
INT7001	Excepción Parseando la Respuesta de Solicitud de Consulta Residencia
INT7002	Excepción Parseando la Respuesta de Verificación de Consulta Residencia
INT8001	Excepción Obteniendo el Tipo Documento en Consulta de Residencia
INT8002	Excepción Obteniendo el Tipo Documento en Verificación de Residencia
INT9001	Excepción Obteniendo el Sexo en Consulta de Residencia

 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias</p>
<p>Vol. IV Manual del desarrollador  Sistema de Verificación de Identidad y Residencia</p>	<p>Página 40 de 50</p>


### 4.3 Códigos de error del Servicio Verificación de Identidad y Residencia – MAP

A parte de los códigos de error del servicio de PLATINO, se encuentran otros propios del servicio del MAP, que están disponibles en (accesible siempre desde dentro de la red de Gobierno de Canarias o Red Sara):

<http://supresionfotocopias.redinteradministrativa.es/docsIntegracion.html>


## 5 TIPOS DE DATOS

### 5.1 PeticionConsulta




Parámetro	Descripción	Tipo
numDocum	Número de documento de la persona	String
tipoDocumentacion	Tipo de documento de la persona. (ver <a href="#">5.1.1</a> )	TipoDocumen tacion

#### 5.1.1 TipoDocumentacion




Parámetro	Descripción	Tipo
tipo	Valor de texto que identifica el tipo de documento. Los valores son los siguientes: - CIF - NIF - DNI - Pasaporte - NIE	String

## 5.2 Respuesta



Parámetro	Descripción	Tipo
datosTitular	Objeto que contiene los datos disponibles para la persona consultada.	DatosTitular (ver <a href="#">5.2.1</a> )
estadoResultado	Objeto que contiene el estado de la petición realizada.	EstadoResultado (ver <a href="#">5.2.2</a> )


### 5.2.1 DatosTitular



Parámetro	Descripción	Tipo
apellido1	Primer apellido de la persona	String
apellido2	Segundo apellido de la persona	String
datosDireccion	Ver <a href="#">5.2.1.1.1</a>	DatosDireccion


datosNacimiento	Ver <a href="#">5.2.1.1.2</a>	DatosNacimiento
identificador	Número de documento	String
nacionalidad	Nacionalidad de la persona	String
nomMadre	Nombre de la madre de la persona	String
nomPadre	Nombre del padre de la persona	String
numSoporte	Es el campo Ides del DNle. - Caso ciudadano español: Es el campo Ides del DNle. Su codificación es 3 caracteres alfanuméricos + 6 dígitos (i.e. AAA123456) - Caso ciudadano extranjero: Su codificación es 'E'+ 8 dígitos (estos 8 dígitos coinciden con el número de tarjeta de extranjería).	String
sexo	Sexo del ciudadano a consultar. Sólo podrá contener los valores 'M', 'F' o 'I' (1 único carácter)	String

### 5.2.1.1.1 DATOSDIRECCION




Parámetro	Descripción	Tipo
datosVia	Datos de la vía de residencia del ciudadano a consultar	String
localidad	Localidad de residencia del ciudadano a consultar	String
provincia	Provincia de residencia del ciudadano a consultar	String

### 5.2.1.1.2 DATOSNACIMIENTO




Parámetro	Descripción	Tipo
fecha	Fecha de Nacimiento del ciudadano a consultar. El formato debe ser "AAAAMMDD".	String
localidad	Localidad de residencia del ciudadano a consultar	String
provincia	Provincia de residencia del ciudadano a consultar	String

### 5.2.2 EstadoResultado




Parámetro	Descripción	Tipo
codigoEstado	Código de error (ver 4) o estado error. Cuando la respuesta es correcta el código de error será '0003' (TRAMITADA).	String
literalError	Texto del error	String

### 5.3 PeticionAsincrona



Parámetro	Descripción	Tipo
idPeticion	Identificador de la petición asíncrona que hemos hecho	String
numElementos	Número de elementos o personas que hemos consultado	int


## 5.4 Peticion



Parámetro	Descripción	Tipo
apellido1	Primer apellido de la persona	String
apellido2	Segundo apellido de la persona	String
nombre	Nombre de la persona	String
nombreCompleto	Nombre completo de la persona	String
numDocum	Número de documento de la persona	String
sexo	Sexo del ciudadano a consultar. Sólo podrá contener los valores 'M', 'F' o 'I' (1 único carácter)	String
tipoDocumentacion	Ver (5.1.1)	TipoDocumentacion


--	--	--

## 5.5 PeticionResidencia




Parámetro	Descripción	Tipo
espanol	Marcar con 'S' o 'N' dependiendo del caso	String

## 5.6 PeticionResidenciaExt




Parámetro	Descripción	Tipo
espanol	Marcar con 'S' o 'N' dependiendo del caso	String

## 5.7 RespuestaResidencia




Parámetro	Descripción	Tipo
estadoResultado	Ver <a href="#">5.2.2</a>	EstadoResultado

## 5.8 RespuestaResidenciaExt




Parámetro	Descripción	Tipo
domicilio	Ver <a href="#">5.8.1</a>	DomicilioExt
estadoResultado	Ver <a href="#">5.2.2</a>	EstadoResultado

### 5.8.1 DomicilioExt



#### Objeto base



 <p><b>Gobierno de Canarias</b>  Consejería de Industria,  Comercio y Nuevas Tecnologías  Dirección General de Telecomunicaciones  y Sociedad de la Información</p>	 <p><b>Platino</b>  Plataforma de Interoperabilidad del  Gobierno de Canarias</p>
Vol. IV Manual del desarrollador Sistema de Verificación de Identidad y Residencia	Página 48 de 50


Parámetro	Descripción	Tipo
codUnidadPoblacional	Código Unidad Poblacional del domicilio del ciudadano. Se compone de los siguientes campos: Código Entidad Colectiva (String 2) + Código Entidad Singular (String 2) + Dígito de Control (String 1) + Código Núcleo (String 2)	String
direccion	Ver <a href="#">5.8.1.1.1</a>	DireccionExt
entColectiva	Entidad Colectiva del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	EntColectiva (ver <a href="#">objeto base</a> )
entSingular	Entidad Singular del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	EntSingular (ver <a href="#">objeto base</a> )
municipioRespuesta	Nombre del Municipio del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	MunicipioRespuesta (ver <a href="#">objeto base</a> )
nucleo	Núcleo del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	Nucleo (ver <a href="#">objeto base</a> )
numero	Número del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	Numero (ver <a href="#">objeto base</a> )
numeroSuperior	Número superior del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	NumeroSuperior (ver <a href="#">objeto base</a> )
provinciaRespuesta	Nombre de la Provincia del domicilio del ciudadano. Estos campos irán codificados con las tablas de códigos del INE. Véase: <a href="https://idapadron.ine.es/idaweb/default.asp">https://idapadron.ine.es/idaweb/default.asp</a> Extiende del objeto <b>base</b> .	ProvinciaRespuesta (ver <a href="#">objeto base</a> )

### 5.8.1.1.1 DIRECCIONEXT

DireccionExt		
<input type="checkbox"/>	bloque	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	codPostal	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	escalera	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	hmt	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	kmt	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	numero	[0..1] numero
<input type="checkbox"/>	numeroSuperior	[0..1] numeroSuperior
<input type="checkbox"/>	planta	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	portal	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	puerta	[0..1] string
<input type="checkbox"/>	via	[0..1] via

Parámetro	Descripción	Tipo
bloque	Bloque del domicilio del ciudadano	String
codPostal	CodPostal del domicilio del ciudadano	String
escalera	Escalera del domicilio del ciudadano	String
hmt	Hectómetro del domicilio del ciudadano	String
kmt	Kilómetro del domicilio del ciudadano	String
numero	Número del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	Numero (ver <a href="#">objeto base</a> )
numeroSuperior	Número superior del domicilio del ciudadano. Extiende del objeto <b>base</b> .	NumeroSuperior (ver <a href="#">objeto base</a> )
planta	Planta del domicilio del ciudadano	String
portal	Portal del domicilio del ciudadano	String
puerta	Puerta del domicilio del ciudadano	String
via	Bloque único con los datos de la vía. Extiende del objeto <b>base</b> .	Via (ver <a href="#">5.8.1.1.1.1</a> )

### 5.8.1.1.1 VIA



Parámetro	Descripción	Tipo
tipo	Tipo de vía del domicilio del ciudadano	String